

biocid

ATAK Hubení hmyzu Chrysanthemum

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:

MZDR 15410/2021/OBP UFI kód: Y5GS-A6A4-399W-RAJT

Přírodní insekticid v koncentrátu
k hubení lezoucího a létajícího hmyzu

Přírodní insekticid k hubení lezoucího a létajícího hmyzu (biocidní insekticid - sk. 18). Účinek nastane v závislosti na druhu hmyzu mezi 20-50 minutami a dlouhodobý hubicí účinek byl prokázán po dobu 7 dnů. Poté účinek pomalu klesá v důsledku rozkladu přírodní účinné látky. Jedná se o přírodní insekticid na bázi účinné látky Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, který účinkuje jako kontaktní jed. Působí na nervovou soustavu hmyzu, kdy přerušuje její funkci a hmyz tak okamžitě paralyzuje. Vzhledem k tomu, že Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají, je potřeba postřik podle potřeby opakovat. Přípravek je určen pro použití především do exteriérů (v interiérech v dobře větraných prostorech, a za dodržení bezpečnostních opatření). Ideální pro použití na bio farmách. Jedná se rovněž o výborný prostředek také do stájí (hovězí dobytek, prasata, drůbež).

Druh hmyzu: k hubení lezoucího a létajícího hmyzu jako např.:

- *rus domácí (Blattella germanica)*
- *šváb obecný (Blatta orientalis)*
- *mol potravinový (zavíječ paprikový - Plodia interpunctella je motýl z čeledi zavíječovití; jeho larva je běžný potravinový škůdce)*
- *mravenec obecný (Lasius niger)*
- *moucha domácí (Musca domestica)*
- *vosa obecná (Vespa vulgaris)*

Oblast použití:

Domácnost, zahrada, stáje, veřejné budovy, apod.

Návod k použití

Aplikace

Aplikace postřikem, pomocí ručního nebo zádového postřikovače nebo rozprašovače. Podle dávkování rozředte přípravek s vodou. Poté hotový roztok aplikujte cíleným použitím na místa v nichž se shlukuje hmyz. Hubicí účinek nastává během 20-50 minut, v závislosti na druhu hmyzu. Spotřeba hotového roztoku: 30 ml/m².

Dávkování: 30 ml přípravku / 270 ml vody / 10 m²

Tj. 300 ml hotového roztoku na 10 m² (zádový postřikovač nebo ruční rozprašovač).

Všeobecné pokyny k aplikaci, upozornění

Po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání po dobu 2 hodin (především v interiérech). Nestříkejte na akrylové plochy nebo polystyren. Přípravek se dá kdykoliv odstranit vlhkým hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku. Plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem, jako potraviny, krmivo, napáječky, apod. musí být před aplikací zakryty. Vzhledem k tomu, že podmínky použití jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za konstantní kvalitu výrobku. Skladování a riziko používání je mimo naši odpovědnost.

Čištění přístrojů

Postřikovač nebo ruční rozprašovač umyjte v malém množství vody a čistícího prostředku. Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odevzdejte do sběru k recyklaci.

Skladování:

Skladovat v původním obalu, těsně uzavřeném, mimo dosah dětí. Nevystavujte mrazu.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem (během 20-50 minut)

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro včely.

Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata.

Obsahuje / Účinná látka:

60 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract*
(rovná se 30 g/l Pyrethriny)

*Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents and/or Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents

První pomoc

Obecná upozornění:

Neprodleně odstranit části oděvů znečištěné produktem.

V případě vdechnutí:

Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při styku s pokožkou:

Ummyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou.

V případě zasažení očí:

Pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

V případě požití:

Vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře. Ukažte tento obal nebo etiketu.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:
+420224919293 nebo **+420224915402**

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Bezpečnostní pokyny:

H věty

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P věty

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.



Obsah balení:

UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Výrobce přípravku: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG,
Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260,
www.schopf-hygiene.de

Distribuce a balení pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice,
747 71 Brumovice, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!